



Verisk 3E

English:

3E verified with the supplier provided that no SDS has been created for this product.
3E will periodically contact the supplier to reconfirm no SDS is available.

Deutsch:

3E bestätigt, dass für dieses Produkt kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) vom Lieferanten erstellt wurde. 3E wird regelmäßig Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen, um sich bestätigen zu lassen, dass (weiterhin) kein SDB erforderlich ist.

Français:

3E a vérifié avec le fournisseur approprié qu'aucune FDS n'a été créée pour ce produit.
3E recontactera périodiquement le fournisseur pour confirmer qu'aucune FDS n'existe pour ce produit.

Español:

3E ha comprobado que el proveedor no ha creado ninguna SDS para este producto. 3E contactará periódicamente con el proveedor para asegurarse de que no exista ninguna SDS disponible.

Italiano:

3E ha verificato che nessuna SDS è stata creata per questo prodotto. 3E contatterà periodicamente il fornitore per confermare che nessuna SDS è disponibile.

中文:

3E公司已与供货商确认，本产品没有SDS。 3E公司将会定期与供货商联系，重新确认本产品没有SDS。



Revision Date: 05/20/2019

Version: 1.3

Company: EMD Millipore Corporation | 400 Summit Drive | Burlington |
Massachusetts 01803 | United States of America | General Inquiries: +1
800-645-5476 | Monday to Friday, 9:00 AM to 4:00 PM Eastern Time
(GMT-5)

Emergency telephone: 800-424-9300 CHEMTREC (USA)
+1-703-527-3887 CHEMTREC (International)
24 Hours/day; 7 Days/week

Catalog No.: D85372

Product name: KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase

This product does not require a Safety Data Sheet under the Occupational Safety and Health Administration standard entitled "Hazard Communication" 29 CFR 1910.1200 for the United States.

The product does not meet the criteria of W.H.M.I.S. classification as a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Safety Data Sheet is not required (in Canada) for this product.

The information has been generated by EDP and bears no signature.